
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie
ADRES INWESTYCJI : Skrzynno 96, 98-311 Ostrówek
INWESTOR : Gmina w Ostrówku
ADRES INWESTORA : Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń sanitarnych - łazienek			
1.1		Łazienka dziewcząt			
1.1.1		Prace adaptacyjne			
1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²		
d.1.1.1		(5.32*1.29)+(1.59*1.31)	m ²	8.946	
				RAZEM	8.946
2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²		
d.1.1.1		(0.28+1.29+0.55+0.94+0.86+2.29+1.59+1.31+1.63+0.40+1.35)*2+(1.85+1.85)*1.12+(0.20*4)*0.90+(0.05*2)*2.00-(1.20*1.0)	m ²	28.844	
				RAZEM	28.844
3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress - parapet)	m ²		
d.1.1.1		(1.85*0.20)*2	m ²	0.740	
				RAZEM	0.740
4	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - ściany	m ²		
d.1.1.1		(0.55+1.85+0.94+1.85+0.86+2.29+1.59+1.31+1.63+0.40+1.35+0.78+0.28)*1.22+(0.20*4)*0.90+(0.40*1.29)+(1.29*1.22)*2	m ²	23.513	
				RAZEM	23.513
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1.1.1		(0.55+1.85+0.94+1.85+0.86+2.29+1.59+1.31+1.63+0.40+1.35+0.78+0.28)*1.22+(0.20*4)*0.90+(0.40*1.29)+(1.29*1.22)*2	m ²	23.513	
				RAZEM	23.513
6	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m ²		
d.1.1.1		(0.86+0.15)*2.40+(0.86*0.15)+(0.40+0.45)*0.90+(1.20*0.90)+(1.20*0.10)	m ²	4.518	
				RAZEM	4.518
7	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - sufit	m ²		
d.1.1.1		(5.32*1.29)+(1.59*1.31)	m ²	8.946	
				RAZEM	8.946
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
d.1.1.1		(5.32*1.29)+(1.59*1.31)	m ²	8.946	
				RAZEM	8.946
9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.1.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-20 0116-01	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	krat.		
d.1.1.1		1	krat.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Kabiny z płyt z laminatu	kpl		
d.1.1.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.		
d.1.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
d.1.1.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.1.1.1		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2-02	lustra nad umywalkami - montaż	m ²		
d.1.1	1030-04				
.1		1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
16	TZKNBK	Instalowanie plafonier na cegle lub betonie	szt		
d.1.1	XVII 51-08				
.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	TZKNBK	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt		
d.1.1	XVII 52-04				
.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Łazienka chłopców					
1.2.1 Prace adaptacyjne					
18	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²		
d.1.2	1104-01				
.1		(3.22*0.94)+(0.32*0.80)+(0.40*0.82)+(2.40*3.34)-(0.31*1.45)	m ²	11.177	
				RAZEM	11.177
19	KNR-W 2-02	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m ²		
d.1.2	2004-03				
.1		(0.30*0.94)+(0.40*0.82)+(0.20*2.40)+(0.70*2.00)+(2.00+2.40+0.82+0.94)*0.40+(0.40+0.10+0.10+0.10+0.10)*2.80-(1.20*1.00)	m ²	5.994	
				RAZEM	5.994
20	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²		
d.1.2	0822-06				
.1		(1.30+3.34+2.40+0.40+3.22+3.22+0.40+1.45+0.31+1.10)*2.00+(1.85*1.13)+(0.32*2.00)*2.00	m ²	37.651	
				RAZEM	37.651
21	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - ściany	m ²		
d.1.2	0104-01				
.1		((2.4+3.34+2.40+(0.40*2)+(3.22*2)+1.29))*1.20	m ²	20.004	
				RAZEM	20.004
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1.2	1505-01				
.1		((2.4+3.34+2.40+(0.40*2)+(3.22*2)+1.29))*1.20	m ²	20.004	
				RAZEM	20.004
23	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - sufit	m ²		
d.1.2	0104-01				
.1		(3.22*0.94)+(0.40*0.82)+(2.40*3.34)-(0.31*1.45)	m ²	10.921	
				RAZEM	10.921
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
d.1.2	1505-01				
.1		(3.22*0.94)+(0.40*0.82)+(2.40*3.34)-(0.31*1.45)	m ²	10.921	
				RAZEM	10.921
25	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress - parapet)	m ²		
d.1.2	0822-06				
.1		(1.87*0.20)	m ²	0.374	
				RAZEM	0.374
26	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.2	0137-01				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-20	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	krat.		
d.1.2	0116-01				
.1		1	krat.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15/	Kabiny z płyt z laminatu	kpl		
d.1.2	GEBERIT				
.1	0204-01	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.		
d.1.2					
.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
d.1.2					
.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
d.1.2					
.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.1.2					
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-02 1030-04	lustra nad umywalkami - montaż	m ²		
d.1.2					
.1		1.20*1.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
34	TZKNBK XVII 51-08	Instalowanie plafoniery na cegle lub betonie	szt		
d.1.2					
.1		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
35	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt		
d.1.2					
.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3 Łazienka personelu					
1.3.1 Prace adaptacyjne					
36	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²		
d.1.3					
.1		(1.56*1.17)+(0.31*0.85)	m ²	2.089	
				RAZEM	2.089
37	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m ²		
d.1.3					
.1		(1.56*1.00)+(1.56*0.20)	m ²	1.872	
				RAZEM	1.872
38	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²		
d.1.3					
.1		(0.33+1.56+1.17+1.56)*2.00+(0.31*2)+(0.50*2)-(0.80*1.0)	m ²	10.060	
				RAZEM	10.060
39	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - ściany	m ²		
d.1.3					
.1		(1.17+(1.56*2)+1.17)*1.23	m ²	6.716	
				RAZEM	6.716
40	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1.3					
.1		(1.17+(1.56*2)+1.17)*1.23	m ²	6.716	
				RAZEM	6.716
41	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - sufit	m ²		
d.1.3					
.1		(1.56*1.17)+(0.31*0.80)	m ²	2.073	
				RAZEM	2.073
42	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²		
d.1.3					
.1		(1.56*1.17)+(0.31*0.80)	m ²	2.073	
				RAZEM	2.073
43	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.3					
.1					

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.3 .1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1.3 .1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.3 .1	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1.3 .1	KNR-W 2-02 1030-04	lustra nad umywalkami - montaż	m ²		
		0.80*1.00	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
48 d.1.3 .1	TZKNBK XVII 51-08	Instalowanie plafoniery na cegle lub betonie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.3 .1	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Remont pomieszczeń sanitarnych - łazienek					
1.1	Łazienka dziewcząt					
1.1.	Prace adaptacyjne					
1						
d.1. 1.1	1 01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²	(5.32*1.29)+ (1.59*1.31) = 8.946		
d.1. 1.1	2 06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²	(0.28+1.29+ 0.55+0.94+ 0.86+2.29+ 1.59+1.31+ 1.63+0.40+ 1.35)*2+ (1.85+1.85)* 1.12+(0.20* 4)*0.90+ (0.05*2)* 2.00-(1.20* 1.0) = 28.844		
d.1. 1.1	3 06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress - parapet)	m ²	(1.85*0.20)* 2 = 0.740		
d.1. 1.1	4 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoga tynk - ściany	m ²	(0.55+1.85+ 0.94+1.85+ 0.86+2.29+ 1.59+1.31+ 1.63+0.40+ 1.35+0.78+ 0.28)*1.22+ (0.20*4)* 0.90+(0.40* 1.29)+(1.29* 1.22)*2 = 23.513		
d.1. 1.1	5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	(0.55+1.85+ 0.94+1.85+ 0.86+2.29+ 1.59+1.31+ 1.63+0.40+ 1.35+0.78+ 0.28)*1.22+ (0.20*4)* 0.90+(0.40* 1.29)+(1.29* 1.22)*2 = 23.513		
d.1. 1.1	6 2004-03	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m ²	(0.86+0.15)* 2.40+(0.86* 0.15)+(0.40+ 0.45)*0.90+ (1.20*0.90)+ (1.20*0.10) = 4.518		
d.1. 1.1	7 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoga tynk - sufit	m ²	(5.32*1.29)+ (1.59*1.31) = 8.946		
d.1. 1.1	8 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	(5.32*1.29)+ (1.59*1.31) = 8.946		
d.1. 1.1	9 01	Kratki wentylacyjne	szt.	3		
d.1. 1.1	10 01	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	krat.	1		
d.1. 1.1	11 BERIT 0204-01	Kabiny z płyt z laminatu	kpl	2		
d.1. 1.1	12 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.	2		
d.1. 1.1	13 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	2		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1. 1.1	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.	2		
15 d.1. 1.1	KNR-W 2-02 1030-04	lustra nad umywalkami - montaż	m ²	1.20*1.00 = 1.200		
16 d.1. 1.1	TZKNBK XVII 51-08	Instalowanie plafoniery na cegle lub betonie	szt	2		
17 d.1. 1.1	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt	1		

PODSUMOWANIE

Prace adaptacyjne	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

Łazienka dziewcząt	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2	Łazienka chłopców					
1.2	Prace adaptacyjne					
1						
18 d.1. 2.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²	(3.22*0.94)+ (0.32*0.80)+ (0.40*0.82)+ (2.40*3.34)- (0.31*1.45) = 11.177		
19 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu	m ²	(0.30*0.94)+ (0.40*0.82)+ (0.20*2.40)+ (0.70*2.00)+ (2.00+2.40+ 0.82+0.94)* 0.40+(0.40+ 0.10+0.10+ 0.10+0.10)* 2.80-(1.20* 1.00) = 5.994		

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.1. 2.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²	(1.30+3.34+2.40+0.40+3.22+3.22+0.40+1.45+0.31+1.10)*2.00+(1.85*1.13)+(0.32*2.00)*2.00 = 37.651		
21 d.1. 2.1	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - ściany	m ²	((2.4+3.34+2.40+(0.40*2)+(3.22*2)+1.29))*1.20 = 20.004		
22 d.1. 2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	((2.4+3.34+2.40+(0.40*2)+(3.22*2)+1.29))*1.20 = 20.004		
23 d.1. 2.1	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - sufit	m ²	(3.22*0.94)+(0.40*0.82)+(2.40*3.34)-(0.31*1.45) = 10.921		
24 d.1. 2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	(3.22*0.94)+(0.40*0.82)+(2.40*3.34)-(0.31*1.45) = 10.921		
25 d.1. 2.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress - parapet)	m ²	(1.87*0.20) = 0.374		
26 d.1. 2.1	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.	1		
27 d.1. 2.1	KNR 2-20 0116-01	Kratki ściekowe w podłożu komór stalowe prostokątne	krat.	1		
28 d.1. 2.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0204-01	Kabiny z płyt z laminatu	kpl	2		
29 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.	2		
30 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.	1		
31 d.1. 2.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	2		
32 d.1. 2.1	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.	2		
33 d.1. 2.1	KNR-W 2-02 1030-04	lustra nad umywalkami - montaż	m ²	1.20*1.00 = 1.200		
34 d.1. 2.1	TZKNBK XVII 51-08	Instalowanie plafoniery na cegle lub betonie	szt	2		
35 d.1. 2.1	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt	1		

PODSUMOWANIE

	Prace adaptacyjne
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	Łazienka chłopców
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3	Łazienka personelu					
1.3.	Prace adaptacyjne					
1						
36	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych (płytki gress)	m ²	(1.56*1.17)+ (0.31*0.85) = 2.089		
d.1.	01					
3.1						
37	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa elem. instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m ²	(1.56*1.00)+ (1.56*0.20) = 1.872		
d.1.	03					
3.1						
38	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi (płytki gress)	m ²	(0.33+1.56+ 1.17+1.56)* 2.00+(0.31* 2)+(0.50*2)- (0.80*1.0) = 10.060		
d.1.	06					
3.1						
39	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - ściany	m ²	(1.17+(1.56* 2)+1.17)* 1.23 = 6.716		
d.1.	01					
3.1						
40	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	(1.17+(1.56* 2)+1.17)* 1.23 = 6.716		
d.1.	01					
3.1						
41	KNR AT-07 0104-01	Gruntowanie powierzchni wewnętrznych - ręcznie; podłoże tynk - sufit	m ²	(1.56*1.17)+ (0.31*0.80) = 2.073		
d.1.	01					
3.1						
42	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m ²	(1.56*1.17)+ (0.31*0.80) = 2.073		
d.1.	01					
3.1						
43	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.	1		
d.1.	01					
3.1						
44	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową podtynkowy	kpl.	1		
d.1.	03					
3.1						
45	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	1		
d.1.	02					
3.1						
46	KNR 0-31 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.	1		
d.1.	02					
3.1						
47	KNR-W 2-02 1030-04	lustra nad umywalkami - montaż	m ²	0.80*1.00 = 0.800		
d.1.	04					
3.1						

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48 d.1. 3.1	TZKNBK XVII 51-08	Instalowanie plafonier na cegle lub betonie	szt	1		
49 d.1. 3.1	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów do 3 kg.	szt	1		

PODSUMOWANIE

Prace adaptacyjne	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

Łazienka personelu	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczeń sanitarnych - łazienek	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	1 - 17	Prace adaptacyjne						
1.1	1 - 17	Łazienka dziewcząt						
1.2.1	18 - 35	Prace adaptacyjne						
1.2	18 - 35	Łazienka chłopców						
1.3.1	36 - 49	Prace adaptacyjne						
1.3	36 - 49	Łazienka personelu						
1	1 - 49	Remont pomieszczeń sanitarnych - łazienek						
		Narzuty kosztorysu						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: